



**CIRCOLARE N. 6**

Spett.li  
Società partecipanti al Campionato  
Primavera 2 2022/2023  
Loro Sedi

e p.c. Spett.le  
CAN C  
Roma

Milano, 4 agosto 2022

## **CAMPIONATO PRIMAVERA 2 2022/2023**

### **REQUISITI CAMPI DI GIOCO**

#### **1) TERRENO DI GIOCO**

Tutte le Società partecipanti al Campionato Primavera 2 2022/2023 devono obbligatoriamente disporre di due campi di gioco (uno principale e uno sussidiario), di cui uno dei due deve sempre essere a disposizione: entrambi i campi devono essere strutture effettivamente disponibili e utilizzabili, non indicate solo formalmente.

In caso di accertata e giustificata indisponibilità di entrambi i campi di gioco indicati, durante il corso della stagione sportiva, le Società sono tenute a individuare un ulteriore impianto sportivo rispondente ai requisiti previsti, previa informazione e richiesta a mezzo e-mail alla LNPB (agli indirizzi [competizioni@legab.it](mailto:competizioni@legab.it) e [alessandro.camponeschi@legab.it](mailto:alessandro.camponeschi@legab.it)), con successiva trasmissione della documentazione relativa, entro le ore 24.00 del lunedì precedente la gara.

Il terreno di gioco deve essere rettangolare, dotato di superficie in erba naturale o artificiale. Le dimensioni minime sono di mt. 100 x 60.

Per ciascuno è necessario trasmettere a mezzo e-mail alla LNPB (agli indirizzi [competizioni@legab.it](mailto:competizioni@legab.it) e [alessandro.camponeschi@legab.it](mailto:alessandro.camponeschi@legab.it)), **entro il 26 agosto**, i seguenti documenti in corso di validità:

- **verbale di omologazione;**
- **certificazione FIFA o LND** (solo per i terreni di gioco in erba artificiale).

Lungo il perimetro del terreno di gioco deve essere prevista una fascia larga mt. 1,50, complanare con il terreno stesso, priva di asperità e di ostacoli, denominata "campo per destinazione".



Il terreno di gioco e il campo per destinazione devono essere:

- dotati di superficie piana e regolare;
- di colore verde;
- in buone condizioni;
- dotati di un idoneo sistema di drenaggio;
- dotati di idoneo sistema di irrigazione che garantisca la maggiore uniformità possibile nella distribuzione dell'acqua.

Il terreno di gioco deve essere segnato con linee visibili, la cui larghezza deve essere compresa tra cm. 10 e 12. Le linee possono essere tracciate con gesso o altro materiale non nocivo, purché ben visibili, e devono mantenere la linearità della superficie del campo.

La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, ringhiere, pannelli pubblicitari, etc.) dal terreno di gioco deve essere di mt. 2,50 dalle linee laterali e di mt. 3,50 dalle linee di porta. Solo in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della distanza dalle linee di porta sino ad un minimo di mt. 2,50. Nessun oggetto può essere posizionato ad un'altezza inferiore a mt. 21,00 dal terreno di gioco.

Ove possibile, deve essere prevista un'apposita area per il riscaldamento dei calciatori durante la partita, lungo le linee laterali oppure predisposta dietro le porte, alle spalle eventualmente dei pannelli pubblicitari. In caso contrario, il riscaldamento dei calciatori avverrà lungo le linee laterali del terreno di gioco, seguendo in ogni caso le indicazioni degli ufficiali di gara.

E' fatto obbligo alle Società di garantire la perfetta efficienza dei campi di gioco e in particolare a mantenere condizioni di uniforme inerbimento e complanarità del terreno per tutta la durata della stagione sportiva. Altresì, è fatto obbligo alle Società di provvedere allo sgombero della neve **fino a 24 ore** prima dell'orario ufficiale previsto per l'inizio della gara.

## 2) PORTE E BANDIERINE D'ANGOLO

Per le caratteristiche delle porte e delle bandierine d'angolo si veda l'Allegato A del Sistema Licenze Nazionali 2022/2023 LNPB (Criteri Infrastrutturali), artt. 4 e 5.

## 3) PANCHINE

Ai bordi del terreno di gioco, alla distanza minima di mt. 2,50 dalla linea laterale e ubicate indicativamente a mt. 5,00 a sinistra e a destra dalla linea mediana, devono essere installate le due panchine, adeguatamente coperte, che devono essere provviste di protezione, eseguita nel modo ritenuto più opportuno, purché idonea a proteggere verso l'alto, sui lati e alle spalle.

I materiali della tettoia di protezione delle panchine non devono essere pericolosi per gli occupanti e, in particolare, le sporgenze della copertura devono essere protette al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti al gioco.

L'area tecnica, ovvero la superficie all'interno della quale l'allenatore può muoversi liberamente per dare istruzioni ai calciatori, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura tratteggiata attorno alla panchina, a mt. 1,00 ad ogni lato della stessa e in avanti fino a mt. 1,00 dalla linea laterale.



La panchina aggiuntiva, di cui all'art. 66, comma 1 bis, delle N.O.I.F., deve essere una struttura diversa, separata da quella per tecnici e calciatori.

#### **4) PANNELLI PUBBLICITARI**

I pannelli pubblicitari, ove presenti, devono essere conformi alle seguenti indicazioni:

- la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei calciatori, degli ufficiali di gara e degli addetti ai lavori;
- i pannelli devono avere un'altezza massima di mt. 1,20 e comunque tale da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti;
- i tabelloni con meccanismo rotativo o LED munito di impianto elettrico, devono essere alimentati in bassa tensione nel rispetto delle vigenti norme in materia.

#### **5) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE**

Deve essere prevista (almeno per uno dei due campi di gioco) la presenza dell'impianto di illuminazione, che consenta lo svolgimento delle gare in caso di scarsa visibilità e in caso di eventuale programmazione televisiva in orario serale.

#### **6) RECINZIONE ESTERNA**

Il campo deve essere fornito di recinzione esterna, in muratura o altro sistema, purché non abbattibile né scavalcabile, di altezza pari ad almeno mt. 2,50 lungo tutto il perimetro dell'impianto.

#### **7) RECINZIONE INTERNA**

Il terreno di gioco deve essere recintato e protetto, dalla parte degli spettatori, con rete metallica sostenuta da profilati in ferro dell'altezza minima di mt. 2,20, in buono stato di conservazione, senza buchi o danneggiamenti che possano favorire lo scavalcamento o la penetrazione.

Per gli impianti sportivi "senza barriere" è necessario depositare a mezzo e-mail alla LNPB (agli indirizzi [competizioni@legab.it](mailto:competizioni@legab.it) e [alessandro.camponeschi@legab.it](mailto:alessandro.camponeschi@legab.it)) copia del parere favorevole all'utilizzo, rilasciata dalle autorità competenti, in conformità alla Determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 28/2010 del 17 giugno 2010 e alle relative linee guida ad essa allegate.

#### **8) PASSAGGIO CARRABILE ALL'AREA DI GIOCO**

Deve essere previsto almeno un varco nella recinzione interna per l'accesso diretto all'area di gioco dei veicoli in servizio d'urgenza e dei mezzi per la manutenzione.

#### **9) ACCESSI INDIPENDENTI**

L'ingresso degli ufficiali di gara e dei calciatori deve essere reso indipendente, anche con eventuali accorgimenti provvisori durante le gare, senza interessare la zona percorsa dal pubblico, dall'esterno del campo sportivo agli spogliatoi e da questi al terreno di gioco, in modo



che gli ufficiali di gara e gli atleti abbiano tutte le garanzie e le protezioni idonee per la loro incolumità.

Il percorso che dagli spogliatoi conduce al campo di gioco deve essere dotato di pavimentazione antiscivolo. Pubblico e stampa non devono avere alcuna possibilità di accesso a tale percorso.

### **10) SPOGLIATOI E SERVIZI RELATIVI**

I locali adibiti a spogliatoi devono essere nel numero di vani sufficienti, idonei e rispondenti a tutte le norme igienico-sanitarie, con servizi separati (docce e WC), per squadre e ufficiali di gara. Deve essere previsto almeno uno spogliatoio per ogni squadra e due per gli ufficiali di gara, distinti per sesso. I servizi igienici devono essere provvisti di sapone e carta igienica.

Tutti i suddetti locali devono essere individuabili con chiarezza attraverso cartelli di segnalazione, avere adeguata illuminazione, sufficiente ricambio d'aria e riscaldamento. Devono inoltre essere dotati di pavimentazione antiscivolo, nonché di armadietti, panche, ecc. in quantità commisurata al numero degli utenti cui sono destinati (atleti, tecnici e ufficiali di gara). Le porte degli spogliatoi devono essere in buono stato e munite di adeguate serrature di sicurezza, tutte regolarmente funzionanti.

### **11) INFERMERIA PER GIOCATORI E UFFICIALI DI GARA**

Deve essere allestita, anche provvisoriamente, un'infermeria annessa all'area degli spogliatoi, igienicamente idonea e adeguatamente areata.

Detto locale deve essere arredato con un lettino medico, un armadietto, un tavolino e almeno due sedie. Deve inoltre essere dotato di impianto di illuminazione, riscaldamento e lavandino con acqua corrente, nonché dell'attrezzatura medica indispensabile.

### **12) AMBULANZA E DEFIBRILLATORE**

In tutte le gare le Società ospitanti devono garantire la presenza di:

- almeno un'ambulanza, con personale sanitario specializzato, con le seguenti specifiche:
  - **pre-gara:** si richiede che sia a disposizione nel luogo della partita 60 minuti prima dell'inizio della stessa e comunque entro l'inizio del riscaldamento di calciatori e degli ufficiali di gara;
  - **post-gara:** si richiede che rimanga a disposizione nel luogo della partita fino a quando calciatori e ufficiali di gara non abbiano lasciato il luogo della partita e comunque almeno 60 minuti dopo la fine della stessa.
- un defibrillatore, regolarmente funzionante, e di una persona debitamente formata all'utilizzo del dispositivo, eventualmente coincidente con il personale sanitario di cui sopra.

### **13) LOCALE ANTIDOPING**

Deve essere allestito, anche provvisoriamente, un locale antidoping situato nelle vicinanze degli spogliatoi, igienicamente idoneo e adeguatamente areato, inaccessibile da parte del pubblico e dei media.



Il locale deve comprendere, possibilmente, una zona di attesa, una zona prelievi e un bagno. Le zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti e adeguatamente separate da un divisorio permanente o mobile.

Devono essere, inoltre, assicurate le seguenti dotazioni:

A) zona di attesa:

- posti a sedere per n. 4 persone;
- appendiabiti e/o armadietti, se possibile;
- n. 1 frigorifero per bevande.

B) zona prelievi:

- n. 1 scrivania;
- n. 2 sedie;
- n. 1 lavandino;
- n. 1 armadietto con serratura.

Il bagno deve essere accessibile dalla sala prelievi e deve essere dotato di:

- n. 1 lavandino;
- n. 1 WC;
- n. 1 doccia, se possibile.

Relativamente ad eventuali controlli incrociati sangue e urine, il prelievo ematico deve avvenire in ambiente adeguatamente attrezzato, separato da quello dove avviene il prelievo antidoping ordinario da un divisorio permanente o mobile.

#### **14) PARCHEGGI SQUADRE E UFFICIALI DI GARA**

Devono essere messi a disposizione delle squadre e degli ufficiali di gara i seguenti parcheggi nelle immediate vicinanze degli spogliatoi (laddove non vi siano limitazioni strutturali non eliminabili, in presenza delle quali dovranno essere individuate soluzioni alternative e idonee allo scopo):

- almeno n. 2 posti di stazionamento per i pullman delle squadre;
- almeno n. 4 posti di stazionamento per le vetture.

Pubblico e stampa non devono avere alcuna possibilità di accesso a tali parcheggi e al relativo percorso di accesso agli spogliatoi.

#### **15) TRIBUNE RISERVATE A SPETTATORI E STAMPA**

I posti riservati agli spettatori possono essere sedute individuali, gradinate o posti in piedi. La capienza di ogni impianto di gioco deve essere di almeno 100 spettatori.

Si richiede la possibilità, ove necessario, di ricavare all'interno delle tribune un'area dedicata e attrezzata per la stampa, garantendo una visuale senza ostacoli del terreno di gioco, preferibilmente equipaggiata con presa elettrica, connessione internet e superficie da lavoro.

#### **16) SERVIZI IGIENICI**

Un numero adeguato di servizi igienici deve essere distribuito equamente in tutte le aree dell'impianto di gioco. Ove possibile, si suggerisce inoltre di prevedere servizi igienici dedicati



alle persone con disabilità. I bagni e gli orinatoi devono essere dotati di servizi di scarico dell'acqua, oltre che provvisti di lavandini, carta igienica e sapone, con adeguata illuminazione e sufficiente ricambio d'aria.

### **17) WI-FI (zona spogliatoi)**

L'impianto di gioco deve essere dotato di rete WI-FI e stampante nella zona adiacente gli spogliatoi per consentire l'utilizzo della nuova modalità on-line delle distinte gara.

### **18) POSTAZIONI PER TELECAMERE E TELECRONISTI, E OB VAN AREA**

Almeno uno dei due campi di gioco (principale o sussidiario, in cui è presente anche l'impianto di illuminazione) deve risultare idoneo alle riprese televisive e quindi quantomeno dotato di:

- una tribuna centrale coperta oppure di un'idonea postazione coperta per le riprese televisive posizionata centralmente rispetto alla linea mediana del campo (altezza minima per il posizionamento delle telecamere centrali di mt. 5,00 ovvero che consenta inquadrature libere da qualsiasi ostacolo, come recinzione interna, coperture panchine, ecc.);
- un'idonea postazione per la telecamera 3 (cd. "piattina"), posizionata esternamente alle linee laterali del terreno di gioco, tra le due panchine, ad altezza della linea mediana del campo;
- alcune postazioni coperte in grado di ospitare un numero minimo di telecronisti e giornalisti, situate all'interno della tribuna principale o del settore opposto, e comunque ubicate nel settore tecnicamente più idoneo; tali postazioni devono, in ogni caso, garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco e un accesso agevole alle altre aree riservate ai media; le postazioni devono altresì essere dotate di posti a sedere, prese elettriche, superfici di lavoro sufficienti ad ospitare computer portatili e connessione internet;
- una zona riservata allo stazionamento degli automezzi attrezzati per le trasmissioni audiovisive dall'esterno ("Outdoor Broadcast Van Area").

Eventuali ulteriori indicazioni integrative e/o più specifiche, qualora necessarie, a riguardo, saranno tempestivamente comunicate.

### **19) IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA**

E' vivamente consigliata la presenza di un impianto di diffusione sonora per le informazioni relative alla gara (formazioni, sostituzioni, ecc.), per gli annunci di pubblica utilità e di emergenza.

### **20) RICHIAMI REGOLAMENTARI**

Per tutto quanto non previsto dalla presente circolare, si fa riferimento alle Regole del Giuoco del Calcio, alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., ai protocolli medico-sanitari F.I.G.C., alle norme del CONI e alle Leggi dello Stato.

Cordiali saluti.

Area Competizioni